



伊丹市口酒井Project



コロニアルクアッド

耐水性グレード ★★	保証 製品 本体	厚み 5.2mm	1坪当たりの重量 約68kg	一般名称 平形屋根用スレート⑦5.2 (一文字)	適用地域 一般工地区域 積雪工地区域 施工不可地域 ○ ○ ×	不燃材料認定番号 NM-2093	AutoClave Dry 屋根30分耐火構造 FP030RF-1935-1 (硬質木片セメント板18mm以上) 平成12年建設省告示第1399号 (平成 30年改正)
---------------	----------------	-------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------------------	---------------------	---

■ カラーバリエーション




CC262K*
ネオ・ブラック



CC275K*
パール・グレイ



CC225K*
シルバー・ホワイト




CC221K*
ココナッツ・ブラウン



CC277K*
ウェザード・グリーン

右の5色の本体品番末尾については
地区により3種類に分かれます。


※G品番、W品番、AW品番の
混ぜ置きはできません。



CC226K*
ミッドナイト・ブルー

右の本体品番末尾については
地区により3種類に分かれます。

※G品番、AW品番の
混ぜ置きはできません。




※光線の具合により商品の色の見え方が異なります。また印刷物と実物では色柄が異なります。
現物の商品サンプルなどでお確かめください。詳細につきましては、屋根材総合カタログ・弊社HPをご参照ください。

2025.01作成

災害からまもる


軽い屋根の減震効果で、地震時の揺れを軽減します。

建物は重量が重いほど地震時の揺れが大きくなり、重心が高ければ揺れはさらに増大します。カラーベストは全商品が一般的な陶器平板瓦の約1/2という軽さ。建物の総重量を軽く、重心を低くでき、住まいの減震効果が期待できます。



1 建物の重量を軽く


屋根が重いと大きく揺れ、建物に余分な負荷がかかりますが、屋根を軽くすると揺れとその負荷を小さくできます。



※屋根の重量だけが違う同じ建物に同じ加速度の力を与えた場合、建物にかかる負荷や揺れの違いをイメージしています。

2 建物の重心を低く

軽い屋根で建物の重心を低くすれば安定感がより高まるため、地震時の建物の揺れ幅を小さくできます。




■ 暴風・豪雨の影響を受けにくい設計

屋根材の大きな重なりと下葺材で豪雨でも漏水を抑えます。

カラーベストは屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水する2段階の防水設計。激しい雨天時でも水漏れを抑えます。

■ 防水試験



一重部分がない大きな重なりのため、
優れた防水性を確保しています。


■ 防水試験結果

品名	表面向きの漏水量	備考
カラーベスト	最少	—
セメント洋瓦	多	ジョイント部より浸入
陶器瓦	多	ジョイント部より浸入

屋根材の一枚一枚を釘で固定して、ズレや飛散を防ぎます。

一枚一枚の屋根材を4本の釘で固定する釘留め方式で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

■ 耐風試験



一枚一枚が釘でしっかり固定されているため、
強風による飛散が防止できます。

■ 耐風試験結果

品名	20m/S	30m/S	40m/S	50m/S	60m/S
カラーベスト	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
セメント洋瓦	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
陶器瓦	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

フラッタリング=風によるバウンス

カラーベスト フラッタリング
セメント洋瓦 飛散
陶器瓦 飛散

風速60m/sの試験でも飛散しませんでした。

【防水試験条件】 ● 降水量: 240mm/hr ● 風速: 30m/s ● 試験時間: 10分間 ● 面積: 約2㎡ ● 4寸勾配、流れ長さ約2m

【耐風試験条件】 ● 風速: 20m/s ~ 60m/s (整流) スマートメタルは35m/s ~ 60m/s (整流) ● 試験時間: 10分間 ● 面積: 約4㎡ ● 4寸勾配、流れ長さ約2.5m

防水試験/耐風試験は社内で実施した試験で、結果はあくまでも性能評価の目安です。台風などの自然の風とは異なります。

※ケイミー屋根材には高い防水性がありますが、2次防水としての屋根下葺材は必ずご使用ください。

※瓦の種類によって耐風性能は変わります。※耐風基準は別途建築基準法に準じて設定しております。



テラコッタタイプ



□ IPF-300/PSO-FIO1



□ IPF-300/PSO-FIO2



□ IPF-300/PSO-FIO3



□ IPF-300/PSO-FIO4



□ IPF-300/PSO-FIO6



セメントタイプ




□ IPF-300/PSO-BR1



□ IPF-300/PSO-BR2



□ IPF-300/PSO-BR3



□ IPF-300/PSO-BR4



□ IPF-300/PSO-BR5



プレーンタイプ



□ IPF-300/PSO-FN1



□ IPF-300/PSO-FN2

安心設計

すべり安全性に優れたLIXILの床タイル。
雨でぬれてもすべりにくく安心です。

すべり安全性に優れたLIXILの床タイルなら、雨でぬれがちな玄関床でも安心。
当社では、厳しい基準で床タイルの品質管理を行い、安全性に考慮した製品を生み出しています。



東工大式すべり試験機

- すべり試験は、人間工学に基づいて開発された東工大式すべり試験機を用いて評価しています。
屋外床の使用場面が想定される床タイルは、環境ごとに設定した条件で品質管理を行っています。

すべりにくく、お掃除しやすい
マイクロガードフロア仕様を標準装備！


すべりにくさはそのままに汚れを落としやすくした床タイル。
大切なお客さまを迎える玄関には、安心感があり、お掃除も簡単な床材がおすすめです。

優れた汚れ除去性能と清掃時の負荷軽減

施釉タイプ

表面の尖った凸部を改良することにより、清掃時におけるモップが引っかかりにくくなり、清掃性が向上しています。

■ タイル表面の比較(イメージ)



清掃時のモップの引っ掛かりを比較しました。マイクロガードフロアは引っ掛かることなく清掃性が向上しています。

M16型



クリエダーク
設定色：②③④⑤⑨
⑬⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕

D11型



ポートマホガニー
設定色：⑥⑦⑪⑫⑭⑮

D12型



アイリッシュパイン
設定色：⑥⑦⑪⑫⑭⑮

M26型



クリエアイボリー
設定色：①②③④⑤
⑧⑨⑩⑬⑯⑰⑱⑲㉓㉔㉕

M12型



トリノパイン
設定色：①②③④⑤
⑧⑨⑩⑬⑯⑰⑱⑲㉓㉔㉕

M21型



ゼンオーク
設定色：②③④⑤⑬⑯⑰⑱

P16型



アンティークオーク
設定色：③④⑤⑥⑨
⑪⑫⑮⑰⑱

C12型



エクリュアイボリー
設定色：⑥⑦⑪⑫⑭⑮

S11型



ポリッシュシルバー
設定色：⑱⑲㉒㉓

S13型



パールブルー
設定色：⑱⑲㉒㉓

【S型ハンドル専用商材】

■カラーバリエーション



■ハンドルバリエーション

●S型ハンドル



●パーハンドル



●D型



●A型



室内側ハンドルは
樹脂（木目調）
ダークブラウンも
選べます。

■スマートロックシステム FamiLock (AC100V式)

スマートフォンを持っていれば、専用アプリで
ドアのボタンを押すだけでカギを開けられます。



■タグキーセット



シンプルコントロールプラン

ドアまで行かなくても、お部屋の中から施錠



玄関ホールなどから
施錠操作が可能。
他の機器と電気錠を連携させる
役割も果たします。



「電気錠操作ボタン」
を設置し、2階リビング
などのお部屋から、
施錠操作や
カギの状態確認ができる
場所をご用意。

窓まわり標準仕様【22条地域用】 高性能ハイブリット窓 サーモスL


TOSTEM

(注) サッシ寸法に関しては、現場等の納まりで変更となる可能性があります。

■ 商品特徴 ■

フレームをスリム化し、ガラス面積最大化

窓の断熱性を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。



ハイブリッド構造で、フレーム高性能化

室外側は耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には、アルミに比べ熱伝導率（熱の伝えやすさ）が約1/1000の樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。

Low-E複層ガラス グリーン (高遮熱仕様)

より夏の日差し対策にこだわるならこちら。



わずかにグリーンに着色したLow-E膜を室外側にコーティングすることで、優れた断熱性能はそのまま、より遮熱性が向上し、夏の強烈な日差しをしっかりとカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や強烈な日差しが入る部屋などにおすすめです。

※透過光と反射光で色調が異なって見える場合があります。

カラーバリエーション

	ブラック	オートムブラウン	シャイングレー	ナチュラルパー	ホワイト
外観色 (アルミ色)					
内観色 (樹脂色)					


■ サッシ詳細 ■

1 F 2 F シャッターサッシ・3 F 非常進入口用サッシ 掃き出しサイズ【3本まで】

●シャッター付引違い窓 テラス (手動)




●単体引違い窓 テラス




手動シャッター付引違い窓・腰窓タイプ【4本まで】

●シャッター付引違い窓 (手動)




ドア

●採風勝手口ドア F S (ヒシクロス格子)




小窓・装飾窓【12本まで】

●面格子付上げ下げ窓 (ヒシクロス格子)




※1Fのみ面格子付となります。

●上げ下げ窓




●F I X窓



●縦すべり出し窓 (オペレーターハンドル)



●横すべり出し窓 (オペレーターハンドル)



●高所用横すべり出し窓



標準仕様明細

- ◆本数は玄関ドア1本+サッシ17本まで (下記①～④は全てこれに含む)
 - ①勝手口は1本まで (上記のサッシの本数に含む)
 - ②掃きだし窓は計3本まで (シャッター付・非常進入口用単体サッシ含む)
 - ③腰窓は4本まで
 - ④小窓・装飾窓は9本まで (上下窓は2本までとする)
- ◆ガラス種類 (掃きだし窓、腰窓は型ガラス・透明ガラス選択可。小窓は型ガラス)
- ◆面格子のデザインはヒシクロスのみ (勝手口ドア除く)
- ※上記明細以外は全てオプションとなります。



※イメージ画像

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202311004641

内装ドア ベリティス スタンダードレーベル



※イメージです。

LDK

WB型	WC型	LB型	LD型
			
半透明合わせガラス	半透明合わせガラス	半透明樹脂板	半透明樹脂板

洋室

PA型	PD型	DB型	DC型	TA型
				
		半透明樹脂板	半透明樹脂板	

洗面トイレ

VERITIS

開き戸の特長

カバー蝶番

開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。

フラットアストッパー（手動ロック式）

※バリアフリー仕様

床側部材のフラップが立ち上がった状態で、本体側部材を下方向に押すと、ロックされます。

ブラック色 ダークブラウン色
ライトブラウン色 ホワイト色

特長

より本物らしさを感じる
自然な木肌感



天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

ハンドル・引手

ハンドル(A1型)	角型引手(C1型)
空錠	空錠
	
サテンシルバー色（塗装）	サテンシルバー色（塗装）
表示錠	表示錠
	
サテンシルバー色（塗装）	サテンシルバー色（塗装）

カラーバリエーション ※最大2柄選択可

ナチュラルカラー				
				
ソフトウォールナット柄	ウォールナット柄	チェリー柄	グレージュアッシュ柄	イデアオーク柄
				
メイプル柄	ホワイトオーク柄	ホワイトアッシュ柄	しっくいホワイト柄	

※掲載商品はパナソニック製です。

収納用建具 折れ戸 ペリティス




※イメージです。

デザイン



PA型(フラットタイプ)

取っ手



T5型(丸型取っ手)
サテンシルバー色(塗装)

カラーバリエーション ※最大2紙選択可

ナチュラルカラー



ソフト
ウォールナット柄

ウォールナット柄

チェリー柄

グレージュ
アッシュ柄

イデア
オーク柄



メーブル柄



ホワイト
オーク柄



ホワイト
アッシュ柄



しっくい
ホワイト柄

特長

より本物らしさを感じる
自然な木肌感



天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。


自然な照りを
先進の印刷技術で再現



木には、その奥行きを感じる厚みがあります。その厚みの中には見る角度や光の当たり方によって変化する表情があります。平らなのに陰影を感じる。この特性を再現することで、複雑で味わい深い表情を獲得しました。

2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープンで、収納物の出し入れも簡単にできます。

直付下レール 3方枠



下レールは、ブロンズ・シルバーの2色から選ぶことができます。直付けレールの厚みは4.5mmで物の出し入れもスムーズにできます。

スムーズな使い勝手を実現する「ピボット機構&フリー機構」

■ピボット固定



普段は両端を仮固定しているため、折れ開閉が容易です。



■フリー走行



扉が自由に動くので右にも左にも振り分けてフルオープンできます。



収納用建具 開き扉 ベリティス




デザイン



PA型(フラットタイプ)

取っ手

T5型(丸型取っ手)
サテンシルバー色(塗装)

カラーバリエーション ※最大2紙選択可

ナチュラルカラー

ソフト
ウォールナット柄

ウォールナット柄



チェリー柄

グレイジュ
アッシュ柄イデア
オーク柄

メープル柄

ホワイト
オーク柄ホワイト
アッシュ柄しっくい
ホワイト柄

特長

より本物らしさを感じる
自然な木肌感

天然木には木目に沿って複雑なうねりや抑揚があり、それが木が持つ独特の温もりを感じる要因になっています。このパターンを分析し、より近いものに再現することで、その自然な手触り感「木肌感」を生みだしました。

自然な照りを
先進の印刷技術で再現

木には、その奥行きを感じる厚みがあります。その厚みの中には見る角度や光の当たり方によって変化する表情があります。平らなのに陰影を感じる。この特性を再現することで、複雑で味わい深い表情を獲得しました。

2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。

3方枠

3方枠納まりは、下枠レスなのでキャスター付き収納などの出し入れがしやすくなります。



部屋別おすすめ紹介

階段下等や踊り場の壁面を収納スペースとして有効活用できます。また、壁収納にも対応しています。



キッチン(パントリー)
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。
ビン・カン類、食器などの収納に最適です。



階段(階段下収納)
階段下のスペースを有効活用し、掃除機など
かさばる物をすっきり収納できます。



トイレ(壁収納)
収納スペースの確保が難しいトイレでも壁を利用
して空間を有効活用できます。

玄関用収納コンポリア ベリティス W1200mm



※イメージです。ご提案とはサイズが異なります。

扉デザイン



フラットタイプ
取っ手がつくシンプルなフラットデザイン。

取っ手



T5型(丸型取っ手)
サテンシルバー色(塗装)

カラーバリエーション

ナチュラルカラー



ソフト
ウォールナット柄 ウォールナット柄 チェリー柄 グレージュ
アッシュ柄 イデア
オーク柄



メープル柄 ホワイト
オーク柄 ホワイト
アッシュ柄 しっくい
ホワイト柄

フロートタイプ



特長

傷や汚れに強いので、
長くお使いいただけます。



油性ペンの汚れも
染み込みにくく、
こすってもほとんど
サツと落とせます。※
傷つきません。

※台所用中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。
薬剤成分を表面に残さないよう最後には乾いた
布できれいにしっかりと拭き取ってください。

玄関用収納
コンポリア

ミラー扉

扉付きの「隠す収納」で洗練された玄関を演出できます。

天袋




取っ手のない手がけ仕様。

樹脂製棚板



取り外して水洗いができる樹脂製。



棚位置は30mmピッチで調整可能。



靴を見て選びやすく、取り出しやすい斜め設置
が可能。後ろのダボを60mmまでずらせます。

ミラー扉




扉全面を姿見として
使えるミラー扉。
身支度の際などに
便利です。

システム階段 ペリティス スタンダードタイプ



踏み板 デザイン

スタンダードタイプ



カラーバリエーション ※側板・蹴込み板・幅木は同柄とする

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■踏み板・上框



■側板・蹴込み板・幅木




凹凸加工を施した防滑シートを採用




表面に凹凸を施した防滑シート。

すべりにくさに配慮した「防滑シート」を採用。施工性に加え、安全性にも配慮しています。



※エンボス形状はイメージです。

●当社踏み板のすべり性能値 (C.S.R.) ※必ずしも採用してご使用ください。




C.S.R.: 人を対象としたすべり性能値 (測定) 建築部材部材性能研究会 (計測条件) JIS A 1454 による

(※測定結果であり、保証値ではありません。)

連続手すり 900mmピッチタイプ ※1色のみ選択可



ムクの味わいのある木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

■手すり



■ブラケット



インテリアカウンター ベリティス 耐水集成タイプ

造作部材 ベリティス



カラーバリエーション ※最大2柄選択可 ※オフブラック柄は★マーク、パールグレー柄は★マークの部材のみ対応。

										
ソフト ウォールナット柄	ウォール ナット柄	チェリー柄	グレージュ アッシュ柄	イデア オーク柄	メープル柄	ホワイト オーク柄	ホワイト アッシュ柄	しっくい ホワイト柄	オフ ブラック柄	パール グレー柄

リアルで味わい深い木の表情を再現。美しい納まりを演出します。

造作部材は「納め」と「装飾」の部材です。壁と床など面と面の接合部を美しく納め、装飾性を高めることでインテリア全体の趣きが深まります。

●幅木 ●コーナーキャップ ●笠木(キッチン・階段等) ●コーナー部材 ●窓枠セット



※イメージです。

インテリアカウンター 貯水集成タイプは適度な軟らかさがあります。
硬いもので引っかかりたり、ぶついたり上から押しつけたりすると、へこみや傷の原因となります。
カウンターの上で雑誌書き物をしたり、上からものを押し付けたりせず、市販の敷物などを敷いてご利用ください。

カラーバリエーション



水濡れに配慮した塗装仕上げで、洗面台やトイレのカウンターとしても使用可能です。

表面に施した耐水・耐候ウレタン塗装が、
水や汚れなどをしみ込みにくくします。
汚れもかんたんに拭き取ることができます。

※水分が長期付着した状態で直射日光が当たると、変形しやすいのでご注意ください。

紫外線による日焼けや変色などにも
配慮しているので窓際にも
設置ができます。

紫外線に強い塗装仕上げにより、日焼けによる変色やひび割れが起こりにくいので、窓台や窓際のカウンターとしてお使いいただけます。

※窓からの直射日光が長時間、カウンター表面に当たると、日焼けによる変色や、色あせ、ひび割れや波打ちなどのおそれがあります。カーテンなどで直射日光をできるだけ遮ってください。

天然木の照りや艶を美しく表現した
アカシア集成材

B型(24mm厚)

ナチュラルで明るい表情を持つ
ゴム集成材

※資源有効活用のため
裏面には節・入皮などが多く含まれます

※写真はチェリー一色です。



表面シートのハガレやウキが起こりにくい、シート巻込み仕様です。



A close-up photograph of a wooden beam, likely a joist, showing a vertical crack running through its center. The wood has a light brown, natural finish.



カラーバリエーション



ウォールナット柄



チェリ一柄



オーク柄



メープル柄



ホワイトオーク柄



エイジドチーク柄



エイジドチェスナット柄



カームチェリ一柄



グレージュヒツコリー柄



ウォッシュドオーク柄



アイボリーアッシュ柄



※すべてイメージです。

床材 ベリティスフロアー ベースコート 【LDK】〈耐熱〉／【その他】〈非耐熱〉



※1 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
 ※2 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。

高意匠シート仕上げ

ベリティス シリーズ

ベリティスシリーズの建具や収納とのコーディネート性に優れたシリーズ。木目のキャラクターや色味を精細に再現した、高意匠シート仕上げです。



カラーバリエーション ※最大2柄選択可


ベリティスの建具とコーディネートして、空間に統一感を演出。



毎日のお手入れが簡単な、ベーシックな性能のフローリング。個室やLDKとカラーを合わせて、住まいに統一感を演出。



他のお部屋と合わせやすい色柄ラインアップ
 ベリティスフロアーや建具と合わせやすい11柄をラインアップ。空間に統一感を演出することができます。



ベースコート
 フローリングに必要な、基本的な性能を持つ




ものを落としても、へこみ傷がつきにくい
 表面のコーティングと丈夫な基材により、固いものが落ちた場合などでも表面がへこみにくくなっています。




汚れた時も、サッと拭き取ればキレイに
 汚れに強いので、ワックスの上塗りなども必要なく、ものをこぼした際のお手入れもサッとひと拭きで簡単です。

パナソニック キッチン Sクラス

扉柄



ハンドル取っ手




アルミライン取っ手




ハンドル取っ手+つまみ取っ手



カウンター高さ



小引出し



キッチンボード（3mm厚）



※イメージです。＊2枚のキッチンボードをつなぐ場合、柄は連続せず、多少のズレが生じます。

カラーバリエーション

■シンプルマット柄

マット



ベージュ

■コンクリート柄


マット



グレー

■ライトナイーブ柄

鏡面




ホワイト

＊液体の塩素系洗剤・漂白剤を使った場合は、十分に水ぶかし、除去してください。（十分に流さないと、変色の原因になります。）

3mm厚

不燃壁材（キッチン用）

搬入や取付けがラクな薄型・軽量の3mm厚



天ぷらなどの油の飛び散りも、簡単にふき取れます。




油温度200℃の滴下試験や耐熱試験の結果、変色、変質がほとんどありません。（当社試験データより）



台所用スポンジ（ナイロンたわし除く）での摩擦にも、表面に傷をつけることがほとんどありません。（当社試験データより）


ひび割れしにくい防カビタイプの目地用シリコン。

キッチンボードの場合



目地には弾力性があり、ひび割れしにくい防カビ・目地用シリコンを使用。

タイル貼りの場合



目地はセメント基材なので、ひび割れが生じ、カビが発生しやすい。

パナソニック バスルーム オフローラ 1616サイズ




スミピカフロア

スミずみまでスッキリ。汚れにくく、キレイが長持ち。




床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。



スリムスキッドドア

換気性能とお掃除性を両立。

すっきりデザインのドア



ささっと排水口

排水口も、お掃除を簡単に。

水の流れて髪の毛を中央に集める
形状のヘアキャッチャーを採用。
排水口のお掃除が
カンタンにできます。



ミラー・収納棚



カウンター



洗い場側水栓



スライドバー



ドア



照明



サークルLED照明
(電球色)
1灯

換気設備



オートルーバー
暖房換気乾燥機 100V



ワイヤレス
リモコン付

物干しパーセット



物干しパー 1本
受具: ホワイト
(エンドキャップ: ホワイト)

フラット天井



グレイスホワイト柄

風呂フタ



巻きフタ



巻きフタフック

排水栓



ポップアップ
排水栓

タオル掛け




マルチフックタイプ
(ホワイト)

窓枠



フリーサイズ窓枠
ホワイト

壁柄



☒ アーチ浴槽
 ☐ エスライン浴槽


☒		ピュア ホワイト
☐		ミディアム ベージュ
☐		ミディアム グレー

スミピカフロア


ライトシェルフ(2段)



ウェーブカウンター



フラットフェイス水栓(メタルハンドル)



洗面ドレッシング シーライン スタンダードD530タイプ W900mm



※イメージです。

カウンター

水ハネを気にせず使える奥行530mm

濡れたコップなどを気軽におけるスペース設計。



ウェットエリア



ウェットエリア

傾斜を3度つけて
水がたまりにくい工夫を
しています。
汚れても水をかけて
お掃除しやすい設計です。

ミラー



スタンダードLED3面鏡
ミドルパネル

長時間、照明の交換が不要な長寿命のLED照明。
電気代も節約できます。

毎日使う美容家電を使いやすくすっきり収納。



コンセント 3個
(うち収納内2個)

※写真はスリムLED3面鏡 W900mmの収納例です。

電動ハブラシなどを
充電しながら収納できる。
収納内部にコンセントを
2個設置。バッテリー切れや
充電中の出しっぱなしを
なくせます。



※充電が完了したら、コンセントを抜いて
収納してください。



※センターミラー部分がくもりシャットになります。

水栓

メタルタイプ



マルチシングルレバーシャワー



水栓は引き出せるので、お掃除に便利

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン




※イメージ写真

扉柄

住まいのインテリアに合わせてコーディネートできる扉柄

【タイプB】

鏡面木目柄



アルペロホワイト

スタンダード木目柄



ソフトウォールナット柄

マット



フォググレー



ナチュラルチェスナット柄



ヴィンテージメタル柄

【タイプC】

マット



ホワイト



ボタリーベージュ

本体キャビネット



引出しタイプ W900mm

細かい物は引出しに。
大きい物は開きに。

標準仕様 レストルーム

RTC management

ZJ2 (CES9153)



ウォシュレット用リモコン

心地よく、清潔なトイレ空間を。

快適で安心な機能と性能を兼ね備えた便器です。



Color Variation

【注2通】は受注生産品です。納期は約2週間(大型連休除く)かかります。



#NW1 ホワイト



#SC1 パステルアイボリー



#SR2 パステルピンク

【注2通】



紙巻器



棚付二連紙巻器
YH650#

- ☒ #NW1 ホワイト
- ☐ #SC1 パステルアイボリー
- ☐ #SR2 パステルピンク
- ☐ #RNG2 ネイビーグレー



タオルリング



タオルリング
YT410

みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしく、いつでも気持ちよく洗えます。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

フチなし形状「スゴフチ」

お掃除のしやすさを究めたTOTO独自のデザイン。奥までぐるーっとフチがないからサッとひとふき、お掃除ラクラクです。



トルネード洗浄

渦を巻くようなトルネード洗浄で便器の中をぐるーっとしっかり洗浄。少ない水でも効率よく洗います。



お掃除リフト

ワンブッシュでウォシュレットの前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。



ウォシュレット機能

■清潔(除菌)■
セルフクリーニング

■清潔(汚防)■
クリーン便座(つぎ目なし)
クリーンノズル
プレミスト
抗菌・セフィオンテクト

■清掃機能■
ノズルそうじ
お掃除リフト
便ふた着脱
トルネード洗浄
フチなし形状


■快適機能■
便座・便ふたソフト閉止
オート便器洗浄
オートパワー脱臭・脱臭
リモコン便器洗浄
暖房便座
着座センサー
リモコン
停電時安心設計

■洗浄機能■
おしり洗浄
やわらか洗浄
ビデ洗浄
ムーブ洗浄
水勢調節
洗浄位置調節

■エコ機能■
eco小ボタン
タイマー節電
おまかせ節電
超節水

エコ

従来の約1/3の水で洗浄する、進化した節水技術。



汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がぐっとラクになります。

プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。

※詳細はカタログ参照ください



停電時安心設計

便器に向かって右横奥の手動レバーを引っ張ることで、停電時も水を流すことができます。便器洗浄をするためには、便器に向かって右横奥の手動レバーを約4秒以上引っ張ってください。乾電池などの電源は不要です。



TOTO

27063-190806

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。



オープン外構に

ふさわしいシンプルデザイン。

線と面で構成した軽快でシャープなシルエットは、
モダンなテイストの建築と美しく調和します。



II. ポスト(フェイス-NFR)

上・前面パネルを同一色でまとめた
アーキフレーム専用ポストが登場。



パネル: 黒鉄ブラック色
CTCR2113TBF



パネル: ステンシルバー色
CTCR2113SCF



パネル: 漆喰ホワイト色
CTCR2113WSF



パネル: エイジングブラウン色
CTCR2113MAF

※フェイス-FFタイプからも選べます。

※背面はブラック色になります。

III. 宅配ボックス(COMBO)



ミドルタイプ



写真は黒鉄ブラック色 (FR) 左開き

※壁掛けはできません。
※雨により、本体天面に水が溜まります。



黒鉄ブラック色 (TB) ステンシルバー色 (SC)



漆喰ホワイト色 (WS) エイジングブラウン色 (MA)

I. フレーム

LED表札灯付

※表札はついておりません。

表札灯が自動で点灯・消灯。
明るさセンサーを搭載可能。



ブラック色

クール
シルバー色

ブラウン色